Πλυντήρια - Στεγνωτήρια Ρούχων

inventor

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ **2021**

Νέα Ενεργειακή Σήμανση

Η νέα ενεργειακή σήμανση με ισχύ από την 1η Μαρτίου 2021 αλλάζει τον τρόπο κατάταξης των συσκευών στις ενεργειακές τάξεις, καθιστώντας πιο αποτελεσματική την επιλογή ενεργειακά αποδοτικών συσκευών για το σπίτι σας.

Το προηγούμενο σύστημα σήμανσης με κλίμακα από A+++ έως D αλλάζει σε A έως G και η νέα ετικέτα συνδέεται με μια νέα βάση δεδομένων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ERPEL) μέσω ενός κωδικού QR. Αυτή η βάση δεδομένων προσφέρει τις απαραίτητες πληροφορίες για τα προϊόντα σε καταναλωτές, εμπόρους, καθώς και σε αρχές εποπτείας της αγοράς, ενώ μπορεί να αποτελέσει βάση για τη σύγκριση διαφορετικών προϊόντων και τον υπολογισμό του κόστους λειτουργίας συσκευών.

Οφέλη για τους καταναλωτές

Σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας με επιλογή προϊόντων που ανήκουν σε υψηλότερη τάξη ενεργειακής απόδοσης

Εξοικονόμηση χρημάτων λόγω των ενεργειακά πιο αποδοτικών συσκευών

Συμβολή στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου

Μείωση των ενεργειακών δαπανών για τα νοικοκυριά κατά €150 ετησίως σύμφωνα με εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Προώθηση της τεχνολογικής εξέλιξης για την ανάπτυξη περισσότερο ενεργειακά αποδοτικών ηλεκτρικών συσκευών

Εύκολη διάκριση μεταξύ των προϊόντων για τη σωστή και αντικειμενική λήψη αποφάσεων κατά την αγοραστική διαδικασία

Όλες οι πληροφορίες πάνω στις ενεργειακές ετικέτες

Πλυντήριο



- Κωδικός QR
- Τάξη ενεργειακής απόδοσης του προϊόντος
- Κλίμακα των τάξεων ενεργειακής απόδοσης από A έως G
- Σταθμισμένη κατανάλωση ενέργειας (kWh) ανά 100 κύκλους
- Ονομαστική χωρητικότητα (kg) του προγράμματος “eco 40-60”
- Σταθμισμένη κατανάλωση νερού (L) ανά κύκλο
- Τάξη απόδοσης του περιστροφικού στυψίματος
- Διάρκεια του προγράμματος “eco 40-60” στην ονομαστική χωρητικότητα (ώρες : λεπτά)
- Εκπομπές αερομεταφερόμενου ακουστικού θορύβου της φάσης στυψίματος (dB(A)) και τάξη εκπομπών αερομεταφερόμενου ακουστικού θορύβου

Πλυντήριο - Στεγνωτήριο



- Κωδικός QR
- Τάξη ενεργειακής απόδοσης του προϊόντος για τον πλήρη κύκλο
- Κλίμακες των τάξεων ενεργειακής απόδοσης από A έως G για τον πλήρη κύκλο (αριστερή πλευρά) και τον κύκλο πλυσίματος (δεξιά πλευρά)
- Τάξη ενεργειακής απόδοσης του προϊόντος για τον κύκλο πλυσίματος
- Σταθμισμένη κατανάλωση ενέργειας (kWh) ανά 100 κύκλους για τον πλήρη κύκλο
- Ονομαστική χωρητικότητα (kg) για τον πλήρη κύκλο
- Σταθμισμένη κατανάλωση ενέργειας (kWh) ανά 100 κύκλους για τον κύκλο πλυσίματος
- Ονομαστική χωρητικότητα (kg) για τον κύκλο πλύσιματος
- Σταθμισμένη κατανάλωση νερού (L) ανά κύκλο για τον πλήρη κύκλο
- Σταθμισμένη κατανάλωση νερού (L) ανά κύκλο για τον κύκλο πλυσίματος
- Διάρκεια του κύκλου στην ονομαστική χωρητικότητα για τον πλήρη κύκλο (ώρες : λεπτά)
- Διάρκεια του κύκλου στην ονομαστική χωρητικότητα για τον κύκλο πλυσίματος (ώρες : λεπτά)
- Τάξη απόδοσης του περιστροφικού στυψίματος
- Εκπομπές αερομεταφερόμενου ακουστικού θορύβου της φάσης στυψίματος (dB(A)) και τάξη εκπομπών αερομεταφερόμενου ακουστικού θορύβου της φάσης στυψίματος του προγράμματος “eco 40-60”

Συμβουλή κατά την αγορά

Για την καλύτερη λήψη απόφασης κατά την αγορά, λάβετε υπόψιν σας μόνο τη νέα ενεργειακή ετικέτα, καθώς δεν υπάρχει άμεση αντιστοίχιση της παλιάς με τη νέα κλίμακα ενεργειακής απόδοσης. Για τον πιο σωστό και αποτελεσματικό τρόπο σύγκρισης προϊόντων, διαβάστε προσεκτικά τη νέα ετικέτα και συγκρίνετε τα δεδομένα μεταξύ των νέων.

Απόλυτη Καθαριότητα & Υγιεινή

Λειτουργία Αποστείρωσης

Προστατεύστε τα βαμβακερά και λινά ρούχα σας χάρη στη Λειτουργία Αποστείρωσης που σε θερμοκρασία 70°C απομακρύνει μικροοργανισμούς, μικρόβια & αλλεργιογόνα που εισχωρούν βαθιά στις ίνες. Επιλέγοντας τη Λειτουργία Αποστείρωσης το πλυντήριο αυξάνει απότομα τη θερμοκρασία, διατηρώντας την υψηλή για 30 συνεχόμενα λεπτά και εξασφαλίζοντας την εξάλειψη των ανεπιθύμητων και βλαβερών μικροοργανισμών κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της.



Πλύση με Ατμό

Καθαρά ρούχα σε βάθος και λιγότερες αλλεργίες χάρη στην Πλύση με Ατμό που απομακρύνει τους ανεπιθύμητους μικροοργανισμούς.
Ο ατμός που παράγεται εισχωρεί βαθιά στις ίνες των ρούχων και παγιδεύει μικροοργανισμούς και αλλεργιογόνα. Η υψηλή θερμοκρασία μέσα στον κάδο έχει σαν αποτέλεσμα ο ατμός να εξαφανίζει οσμές, καθώς και να εξουδετερώνει το 99.99% μικροβίων και βακτηριδίων που απειλούν την υγεία μας.
Εξασφαλίστε μαλακά και καθαρά ρούχα που απαιτούν ελάχιστο σιδέρωμα, προστατεύοντας παράλληλα την υγεία σας με την προηγμένη τεχνολογία της Πλύσης με Ατμό.

Χαμηλή Κατανάλωση & Οικονομία

BLDC Inverter Μοτέρ

Το BLDC Inverter Μοτέρ εγγυάται μεγαλύτερη διάρκεια ζωής για το πλυντήριό σας, προσφέροντας κορυφαία απόδοση και εξασφαλίζοντας αξιόπιστη λειτουργία.
Σε σύγκριση με τα συμβατικά μοτέρ προσφέρει χαμηλότερη στάθμη θορύβου, ενώ συμβάλλει αποτελεσματικά στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση χρημάτων.

Αντλία Θερμότητας

Αποτελεσματικό στέγνωμα ρούχων με παράλληλη εξοικονόμηση ενέργειας και χρημάτων.
Το στεγνωτήριο Inventor με την προηγμένη τεχνολογία της αντλίας θερμότητας με την οποία είναι εφοδιασμένο προσφέρει άριστο αποτέλεσμα κατά τη χρήση του καθώς επαναχρησιμοποιεί τη θερμική ενέργεια που απελευθερώνει, αποτελώντας συγχρόνως και οικονομική λύση, προσφέροντας υψηλή ενεργειακή απόδοση και χαμηλή κατανάλωση.

Πλυντήριο Εμπρόσθιας Φόρτωσης με Ατμό

3 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

A↑G B

GR
Ελληνικό Μενού

Λειτουργία Πλύσης για Επίμονους Λεκέδες

Προστασία από Αλλεργίες

Έτοιμα Ρούχα Σχεδόν Σιδερωμένα

Μοντέλο	Χωρητικότητα (kg)	Εν. Κλάση	Προγράμματα	Στροφές (rpm)	Θερμοκρασία (⁰C)
GLX09A14	9	B	16	1400/1200/800/400	90/60/40/30/20

Πλύση με Ατμό

Καθαρά ρούχα σε βάθος και λιγότερες αλλεργίες χάρη στην Πλύση με Ατμό που απομακρύνει τους ανεπιθύμητους μικροοργανισμούς. Ο ατμός που παράγεται εισχωρεί βαθιά στις ίνες των ρούχων και παγιδεύει μικροοργανισμούς και αλλεργιογόνα. Η υψηλή θερμοκρασία μέσα στον κάδο έχει σαν αποτέλεσμα ο ατμός να εξαφανίζει οσμές, καθώς και να εξουδετερώνει το 99.99% μικροβίων και βακτηριδίων που απειλούν την υγεία μας. Εξασφαλίστε μαλακά και καθαρά ρούχα που απαιτούν ελάχιστο σιδέρωμα, προστατεύοντας παράλληλα την υγεία σας με την προηγμένη τεχνολογία της Πλύσης με Ατμό.

INVERTER MOTOR

BLDC Inverter Μοτέρ

Το BLDC Inverter Μοτέρ εγγυάται μεγαλύτερη διάρκεια ζωής για το πλυντήριό σας, προσφέροντας κορυφαία απόδοση και εξασφαλίζοντας αξιόπιστη λειτουργία. Σε σύγκριση με τα συμβατικά μοτέρ προσφέρει χαμηλότερη στάθμη θορύβου, ενώ συμβάλλει αποτελεσματικά στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση χρημάτων.



Πλυντήρια Εμπρόσθιας Φόρτωσης

3 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

A↑G B

GR
Ελληνικό Μενού

INVERTER MOTOR
BLDC Inverter Μοτέρ

15'
Γρήγορη Πλύση 15'

Προσθήκη Ρούχων κατά τη Διάρκεια της Πλύσης

Μοντέλο	Χωρητικότητα (kg)	Εν. Κλάση	Προγράμματα	Στροφές (rpm)	Θερμοκρασία (ºC)
GLX12014	12	B	15	1400/1200/1000/800/600/400	90/60/40/30/20
GLX09014	9	B	15	1400/1200/1000/800/600/400	90/60/40/30/20

GLX12014

inventor

Πλήκτρα Αφής

Εύκολη και άμεση πλύση με ένα απλό άγγιγμα! Τοποθετήστε τα ρούχα σας στο πλυντήριο και ρυθμίστε το πρόγραμμα πλύσης εύκολα και γρήγορα μέσω του εντυπωσιακού και εξελιγμένου σχεδιασμού του πλυντηρίου Inventor με πλήκτρα αφής και οθόνη LED που αναβαθμίζει την εμπειρία χρήσης!
Επιπλέον, αφού δεν διαθέτει κουμπιά είναι πιο εύκολο και αποτελεσματικό το καθάρισμα της οθόνης.

GLX09014

Λειτουργία Hygiene Pro

Η λειτουργία Hygiene Pro έχει τριπλή δράση αφού καθαρίζει τον κάδο, προσφέρει αντιβακτηριδιακή προστασία χάρη στα εξελιγμένης τεχνολογίας λάστιχα πόρτας που αποτρέπουν τη συγκέντρωση βακτηριδίων και απομακρύνει τα υπολείμματα απορρυπαντικού και τις βρωμιές ψεκάζοντας νερό με πίεση.
Με τη λειτουργία Hygiene Pro, ο αυτοκαθαρισμός του κάδου ενεργοποιείται αυτόματα κατά τη διάρκεια της πλύσης, εξασφαλίζοντας την καθαρότητα του πλυντηρίου σας και προσφέροντας παράλληλα καθαρά ρούχα με κάθε πλύση.



Πλυντήρια Εμπρόσθιας Φόρτωσης

3 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

A↑G E

GR
Ελληνικό Μενού

eco
Πρόγραμμα Βαμβακερά ECO

Πρόγραμμα για Μάλλινα Ρούχα

Αυτόματη Ανίχνευση & Κατανομή Φορτίου

Μοντέλο	Χωρητικότητα (kg)	Εν. Κλάση	Προγράμματα	Στροφές (rpm)	Θερμοκρασία (ºC)
GLX08014	8	E	15	1400/1200/1000/800/600/400	90/60/40/20
GLX07014	7	E	15	1400/1200/1000/800/600/400	90/60/40/20

GLX08014

15'

Γρήγορη Πλύση 15'

Πλύνετε τα ρούχα που χρειάζεστε μέσα σε μόλις 15', κερδίζοντας χρόνο και εξοικονομώντας ενέργεια!
Με την επιλογή Γρήγορη Πλύση 15', τα ευαίσθητα ρούχα καθώς και όσα πλένετε συχνά είναι διαθέσιμα εύκολα, γρήγορα, άνετα και οικονομικά, ενώ με μόλις 800 στροφές τα ρούχα σας απαιτούν ελάχιστο σιδέρωμα. Ιδανική επιλογή για περιπτώσεις που απαιτούνται πολλές και συχνές πλύσεις.

GLX07014

Υπενθύμιση Καθαρισμού Κάδου

Διατηρήστε το πλυντήριό σας καθαρό και εξασφαλίστε καθαρά και ευωδιαστά ρούχα! Χάρη στην Υπενθύμιση Καθαρισμού Κάδου, η συσκευή σας υπενθυμίζει να καθαρίζεται τον κάδο του πλυντηρίου σας ακόμη και αν το έχετε ξεχάσει, εμφανίζοντας την αντίστοιχη ένδειξη μετά από 25 κύκλους πλύσης. Η συσκευή σας παραμένει καθαρή με μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, προσφέροντας σας αποτελεσματικά καθαρά ρούχα.

Πλυντήριο Άνω Φόρτωσης

3 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

GR
Ελληνικό Μενού

eco
Πρόγραμμα Βαμβακερά ECO

Πρόγραμμα Καθαρισμού Κάδου

Αποθήκευση Αγαπημένου Προγράμματος

Μοντέλο	Χωρητικότητα (kg)	Εν. Κλάση*	Προγράμματα	Στροφές (rpm)	Θερμοκρασία (ºC)
GLX06123	6	A+++	16	1200/1000/800/600	90/60/40/20

*Σύμφωνα με την Οδηγία 2010/1061 (σε κλίμακα από A+++ έως D).

inventor

Κυψελωτός Κάδος

Ο ειδικός κυψελωτός κάδος συμβάλλει στην αποτελεσματική απομάκρυνση των λεκέδων από τα ρούχα, διατηρώντας την ποιότητά τους! Χάρη στον ιδιαίτερο σχεδιασμό του, δημιουργείται ένα λεπτό στρώμα νερού μεταξύ του κάδου και των ρούχων που διευκολύνει την πλύση και εξασφαλίζει την άνετη κίνησή τους εντός της συσκευής. Επιπλέον, εγγυάται τη μη εισχώρηση των ρούχων στις κυψέλες κατά τη διάρκεια του στυψίματος, λόγω των μικρών οπών αποστράγγισης νερού που διαθέτει. Φροντίζει επομένως για το αποτελεσματικό πλύσιμο των ρούχων σας, εξομοιώνοντας το πλύσιμο στο χέρι, ενώ παράλληλα τα προστατεύει από φθορές καθ' όλη της διάρκεια της πλύσης!

Χρονική Καθυστέρηση Έναρξης

Προγραμματίστε εύκολα την πλύση των ρούχων σας την ώρα που σας εξυπηρετεί με τη λειτουργία της Χρονικής Καθυστέρησης Έναρξης. Τοποθετήστε τα ρούχα στη συσκευή, επιλέξτε όλες τις ρυθμίσεις της πλύσης, ορίστε σε πόσες ώρες θέλετε να ενεργοποιηθεί η διαδικασία της πλύσης και βγείτε εκτός σπιτιού χωρίς να ανησυχείτε! Τα ρούχα θα σας περιμένουν καθαρά και ευωδιαστά μόλις επιστρέψετε σπίτι σας!

Πλυντήριο/Στεγνωτήριο Εμπρόσθιας Φόρτωσης

3 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

A↑G B

A↑G D

GR
Ελληνικό Μενού

INVERTER MOTOR
BLDC Inverter Μοτέρ

Λειτουργία Hygiene Pro

1h
Πλύση & Στέγνωμα σε 1 ώρα

Μοντέλο	Χωρητικότητα (kg)	Εν. Κλάση	Προγράμματα	Στροφές (rpm)	Θερμοκρασία (ºC)
GLXW10D7015	10 (Πλύση) 7 (Στέγνωμα)	B (Πλύση) D (Πλύση & Στέγνωμα)	16	1500/1400/1200/ 1000/800/600/400	90/60/40/30/ 20/κρύο

GLXW10D7015

inventor

70ºC

Λειτουργία Αποστείρωσης

Προστατεύστε τα βαμβακερά και λινά ρούχα σας χάρη στη Λειτουργία Αποστείρωσης που σε θερμοκρασία 70ºC απομακρύνει μικροοργανισμούς, μικρόβια & αλλεργιογόνα που εισχωρούν βαθιά στις ίνες.
Επιλέγοντας τη Λειτουργία Αποστείρωσης το πλυντήριο αυξάνει απότομα τη θερμοκρασία, διατηρώντας την υψηλή για 30 συνεχόμενα λεπτά και εξασφαλίζοντας την εξάλειψη των ανεπιθύμητων και βλαβερών μικροοργανισμών κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της.



1 2 3

3 Τύποι Στεγνώματος Ρούχων

Επιλέξτε το πρόγραμμα στεγνώματος που ταιριάζει κάθε φορά στις ανάγκες σας!
Το στεγνωτήριο Inventor σας προσφέρει τρεις τύπους στεγνώματος ανάλογα με το αποτέλεσμα που θέλετε να πετύχετε.
Με την επιλογή Extra Dry, τα ρούχα σας στεγνώνουν πλήρως και είναι έτοιμα να φορεθούν μόλις βγουν από τη συσκευή, με το Normal Dry που είναι κατάλληλο για τα περισσότερα ρούχα, πετυχαίνετε ένα κανονικής έντασης στέγνωμα, ενώ επιλέγοντας Gentle Dry, τα ρούχα σας διατηρούν την απαιτούμενη υγρασία για εύκολο σιδέρωμα.

Στεγνωτήριο Εμπρόσθιας Φόρτωσης

3 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

GR
Ελληνικό Μενού

4 Τύποι
Στεγνώματος Ρούχων

Πρόγραμμα
Φρεσκαρίσματος

Πρόγραμμα Έξυπνης
Διατήρησης Υγρασίας

Μοντέλο	Χωρητικότητα (kg)	Ενεργειακή Κλάση	Προγράμματα
GLXD08HP	8	A++	16

GLXD08HP

inventor

Με Αντλία Θερμότητας

Αποτελεσματικό στέγνωμα ρούχων με παράλληλη εξοικονόμηση ενέργειας και χρημάτων.
Το στεγνωτήριο Inventor με την προηγμένη τεχνολογία της αντλίας θερμότητας με την οποία είναι εφοδιασμένο προσφέρει άριστο αποτέλεσμα κατά τη χρήση του καθώς επαναχρησιμοποιεί τη θερμική ενέργεια που απελευθερώνει, αποτελώντας συγχρόνως και οικονομική λύση, προσφέροντας υψηλή ενεργειακή απόδοση και χαμηλή κατανάλωση.

Έτοιμα Ρούχα Σχεδόν Σιδερωμένα

Εξοικονομήστε χρόνο και ξεγνοιάστε από τη διαδικασία του σιδερώματος, αφού τα ρούχα σας όταν βγαίνουν από τη συσκευή μετά το στέγνωμα, απαιτούν ελάχιστο σιδέρωμα, προσφέροντας σας άνεση & οικονομία.
Η λειτουργία αυτή ενεργοποιείται αυτόματα μετά την ολοκλήρωση του επιλεγμένου προγράμματος και η διάρκεια της μπορεί να ποικίλει (30, 90, 60 ή 120 λεπτά) ανάλογα με το αποτέλεσμα που επιθυμεί ο χρήστης.



inventor

Μοντέλο	GLX09A14	GLX12014	GLX09014	GLX08014	GLX07014	GLX06123	GLXW10D7015	GLXD08HP
Τύπος	Πλυντήριο εμπρόσθιας φόρτωσης με ατμό	Πλυντήριο εμπρόσθιας φόρτωσης	Πλυντήριο εμπρόσθιας φόρτωσης	Πλυντήριο εμπρόσθιας φόρτωσης	Πλυντήριο εμπρόσθιας φόρτωσης	Πλυντήριο άνω φόρτωσης	Πλυντήριο/Στεγνωτήριο εμπρόσθιας φόρτωσης	Στεγνωτήριο εμπρόσθιας φόρτωσης
Χωρητικότητα (kg)	9	12	9	8	7	6	10 (Πλύση) / 7 (Στέγνωμα)	8
Ενεργειακή Κλάση	B (A-G)	B (A-G)	B (A-G)	E (A-G)	E (A-G)	A+++ (A+++ - D)	B (Πλύση) / D (Πλύση & Στέγνωμα) (A-G)	A++ (A+++ - D)
Επιλογή Στροφών (rpm)	1400/1200/800/400	1400/1200/1000/800/600/400	1400/1200/1000/800/600/400	1400/1200/1000/800/600/400	1400/1200/1000/800/600/400	1200/1000/800/600	1500/1400/1200/1000/800/600/400	-
Επιλογή Θερμοκρασίας (°C)	90/60/40/30/20	90/60/40/30/20	90/60/40/30/20	90/60/40/20	90/60/40/20	90/60/40/20	90/60/40/30/20/κρύο	-
Αριθμός Προγραμμάτων	16	15	15	15	15	16	16	16
Μέση Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/κύκλο)	0.57	0.63	0.57	0.83	0.78	153 (kWh/annum)	3.43	235 (kWh/annum)
Μέση Ετήσια Κατανάλωση Νερού (L/κύκλο)	49	57	49	48	45	9520 (L/annum)	100	-
BLDC Inverter Μοτέρ	●	●	●				●	
Αντλία Θερμότητας								●
Λειτουργία Hygiene Pro		●	●				●	
Λειτουργία Αποστείρωσης							●	
Πλύση με Ατμό	●							
Προστασία Από Αλλεργίες	●							
Γρήγορη Πλύση 15'	●	●	●	●	●	●	●	
Αποθήκευση Αγαπημένου Προγράμματος	●					●		●
Κυψελωτός Κάδος	●	●	●			●		
Πρόγραμμα Καθαρισμού Κάδου				●	●	●	●	
Υπενθύμιση Καθαρισμού Κάδου				●	●		●	
Υπενθύμιση Αλλαγής Φίλτρων								●
Πρόγραμμα Βαμβακερά ECO	●	●	●	●	●	●		
Πλύση & Στέγνωμα σε 1 ώρα							●	
Τύποι Στεγνώματος Ρούχων							3	4
Πλήκτρα Αφής	●	●	●					
Οθόνη LED	●	●	●	●	●	●	●	●
Κλείδωμα Πλήκτρων	●	●	●	●	●	●	●	●
Ελληνικό Μενού	●	●	●	●	●	●	●	●
Μενού σε 5 Επιπλέον Γλώσσες	●	●	●	●	●	●	●	●
Προσθήκη Ρούχων κατά τη Διάρκεια της Πλύσης	●	●	●					
Χρονική Καθυστέρηση Έναρξης	●	●	●	●	●	●	●	●
Δυνατότητα Πρόπλυσης	●	●	●	●	●	●	●	●
Δυνατότητα Επιπλέον Ξεβγάλματος	●	●	●	●	●	●	●	●
Αυτόματη Επανεκκίνηση	●	●	●	●	●	●	●	●
Αυτόματη Ανίχνευση & Κατανομή Φορτίου	●	●	●	●	●	●	●	●
Ασφάλεια Κλειδώματος Πόρτας	●	●	●	●	●	●	●	●
Σύστημα Αποτροπής Αφρού	●	●	●	●	●	●	●	●
Προστασία από Υπερθέρμανση	●	●	●	●	●	●	●	●
Προστασία από Υπερχείλιση	●	●	●	●	●	●	●	●
Διαστάσεις [Υ x Π x Β (cm)]	85 x 59.5 x 56.5	85 x 59.5 x 59.5	85 x 59.5 x 56.5	85 x 59.5 x 56.5	85 x 59.5 x 49.5	87.5 x 40 x 61	85 x 59.5 x 56.5	84.5 x 59.5 x 62.2

032021

INVENTOR A.G. A.E.

24ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας & Θουκυδίδου 2, Αγ. Στέφανος, Τ.Κ. 145 65, Τηλ: 211 300 3300 / 210 621 9000 | Fax: 211 300 3333 | **www.inventor.ac**

Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη, σε χαρακτηριστικά προϊόντων. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Για πιθανές διαφοροποιήσεις, επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών Inventor 211 300 3300, service@inventor.ac